"Los Mejores en Insumos Lácteos"

LÍQUIDO ASTRO MICROBIAL

HOJA DE CONFORMIDAD

Descripción

Preparación coagulante extraída de cepas seleccionadas de Rhizomucor miehei.

Parámetros químicos

PARAMETRO	VALOR	METODO
Actividad	6000 IMCU/ml	Metodo Interno

Parámetros Microbiológicos

PARAMETRO	VALOR	METODO	LOTE: AP261120 / 1052
Recuento total de bacterias	<5000 CFU/ml	Metodo Interno	Ajustarse
Levadura	<100 CFU/ml	Metodo Interno	Ajustarse
Moldes	<100 CFU/ml	Metodo Interno	Ajustarse
Listeria monocytogenes	Ausente/25ml	NMKL n ° 136 5a edición 2010	Ajustarse
Salmonela	Ausente/25ml	NMKL n ° 71 5a edición 1999	Ajustarse
Total coliformes	<30 CFU/ml	Metodo Interno	Ajustarse
Beta-glucoronidasa positiva para E. coli	<10 CFU/ml	ISO 16649-2:2001	Ajustarse
Coagulasa positiva para estafilococos (Staphylococcus aureus y otras especies)	<10 CFU/ml	UNI EN ISO 6888-1: 2004	Ajustarse

Duración

El producto se conserva durante unos 24 meses con referencia a la fecha de envasado indicada en la etiqueta, solo si conservado en el embalaje original protegido de la luz y a una temperatura entre 4 ° C y 8 ° C. La vida del producto



TEGUCIGALPA, calle principal que va hacia UNITEC, 1 cuadra después de Polaris
Teléfonos: +504 2255-6086, +504 9437-2696, +504 9982-0673
Correo: caminternationalhonduras@gmail.com